

Project 1200

00 maand 2011 / status: definitief

MEETCERTIFICAAT A

(maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd)

certificaatnummer: 1200 - 01**Meetstraat 99 - 9999 AA Meetstad**Oppervlakten conform NEN 2580:2007 in m²

Oppervlakten per bouwlaag															
soort	2.0	3.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	5.0	6.0
	BVO	TOexcl. diversen	NVOincl. diversen	installaties	verticaal verkeer	parkeer-ruimte	VVOexcl. glaslijn-correctie	kantoren	horizontaal verkeer	sanitaire ruimten	facilitaire ruimten	restaurant	bergingen	glaslijn-correctie	VVO
verdieping															
beg. gr.	961	44	916	12	40		864	498	169	30	1	165		8	872
1e verd.	929	46	883	11	51		820	733	60	27				9	829
2e verd.	979	77	902	11	43		847	791	29	18	8			23	870
3e verd.	979	77	901	11	45		845	791	27	17	8		1	23	868
4e verd.	138	9	128	125	3										
 totaal	3.984	254	3.730	171	183	0	3.375	2.813	286	92	18	165	1	64	3.439

RECAPITULATIE			
nr	Omschrijving	m ²	% van bvo
1.0	Overdekte gebouwgebonden buitenruimten	0	
2.0	Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)	3.984	100%
3.0	TO excl. diversen	254	6%
4.0	NVO incl. diversen	3.730	94%
4.1	Gebouwinstallaties	171	4%
4.2	Verticaal verkeer	183	5%
4.3	Parkeerruimte	0	0%
4.4	VVO excl. Glaslijncorrectie	3.375	85%
4.4.1	- kantoren	2.813	71%
4.4.2	- horizontaal verkeer	286	7%
4.4.3	- sanitaire ruimten	92	2%
4.4.4	- facilitaire ruimten	18	0%
4.4.5	- restaurant	165	4%
4.4.6	- bergingen	1	0%
5.0	Glaslijncorrectie	64	2%
6.0	Verhuurbare Vloer Oppervlakte (VVO)	3.439	86%

afwijkingen in optellingen zijn het gevolg van afrondingen

de bijbehorende tekeningen zijn opgenomen in bijlage 1

op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport vermelde voorbehouden en aannames van toepassing00 maand 2011
Evion Bouwconsult BV

Ir J.R.C.M. Sanders

meetcertificaat
NEN 2580
voldoet aan eisen NTA 2581:2011Evion Bouwconsult BV is lid van
vereniging De Vierkante Meter
en stelt meetrapporten op
volgens de door NEN
uitgegeven NTA 2581:2011
Opstellen van meetrapporten
volgens NEN 2580